




MASZYNA DO PRODUKCJI TOREB PAPIEROWYCH



ZB 1200C-430 - Maszyna do produkcji toreb papierowych z podawaniem arkusza

Maszyna do produkcji toreb **ZB1200C-430** z podajnikiem arkuszy jest odpowiednia do wysoko nakładowych produkcji toreb papierowych, z wykorzystaniem czystego arkusza lub papieru powlekanego. Wyposażony w sterowanie PLC, regulację prędkości sterowaną częstotliwością oraz sterowanie zdalne.


Automatyczny, register podawania non-stop, klejenie boczne, formowanie węzłów, składanie na dnie i wklejanie, automatyczne zbieranie i liczenie - wszystko w jednym nieprzerwanym przepływie pracy. Opcjonalnie z modułem zagęszczającym i wyjściowym.

Standard z przyjaznym dla środowiska systemem zimnego kleju na bazie wody. Moduł klejenia na gorąco Nordson do grubszego papieru, dostępny jako opcja.


Wklejanie krawędzi rurki na przemian po szerokiej lub małej stronie. Może produkować zarówno krawędź przednią, jak i tylną - zapewnia szeroką gamę różnych typów toreb, niezależnie od potrzeb klientów lub specyficznych wymagań.

Stabilne działanie przy wysokich prędkościach zapewnia wysokiej jakości worki papierowe, wykończone na czas.



ZB 1200C-430 - Przepływ pracy

ZB 1200C-430 - Odpowiednie rozmiary papieru

Rozmiar w mm	A	B	C	D	E
Max. rozmiar	1200	600	170	430	540
Min. rozmiar	540	300	80	180	250




Odpowiedni papier: papier pakowy, papier artystyczny (w tym papier powlekany folią)

ZB 1200C-430 - Główne dane techniczne

ZB 1200C-430		
Maksymalny rozmiar arkusza	mm	1200 x 600
Minimalny rozmiar arkusza	mm	540 x 300
Gramatury papieru dla pustych arkuszy papieru	gsm	120 - 170
Gramatura papieru dla pogniecionych arkuszy papieru	gsm	110 - 300
Wysokość torby	mm	250 - 540
Szerokość torby (twarzy)	mm	180 - 430
Szerokość spodu	mm	80 - 170
Prędkość maszyny	torba / min	50 - 70
Moc produkcyjna	kW	10
Waga całkowita	to	12
Rodzaje kleju	Rozpuszczalny w wodzie klej na zimno (opcja: klej topliwy)	
Wymiary maszyny (dł x szer x wys)	cm	1480 x 240 x 180


Zespół wykładania z prasą.

Prasowanie w warstwach przez zachodzenie na siebie toreb. Ciśnienie pneumatyczne. Zapewnia szybką i silną przyczepność i prasowanie. Przyjazny dla operatora system wykładania.



System klejenia na gorąco Nordson

Zapewnia wysoką jakość, szybką i mocną przyczepność. Alternatywa dla rozpuszczalnego w wodzie systemu zimnego kleju. Do klejenia grubszego papieru



1 Podajnik przed stosem

4 System wstawek M

7 Łatwa regulacja dolnych zacisków clip system

2 Pozycjonowanie przednich i bocznych przewodnic

5 Szeroki lub mały system klejenia bocznego

8 Dolny system rolek i systemu ostrzegania

3 System bigowania ręcznego

6 Blokada systemu kontroli papieru

9 Automatyczny system zbierania i liczenia